

# C. GRIÈS

COMPACTO



*Le revêtement qui dure*





Le grès cérame de C-GRES COMPACTO est le plus noble des matériaux céramiques qu'il soit possible de fabriquer de nos jours.

Il est spécialement indiqué pour les applications dans les zones publiques et à forte fréquentation en raison de sa composition et son process de fabrication.

Il fait preuve d'une grande versatilité fonctionnelle, présente une haute qualité technique et permet d'obtenir des effets esthétiques très variés.

Notre usine, inaugurée en 2005, a été réalisée sur une assiette de 58000 m<sup>2</sup> (dont 26800 m<sup>2</sup> couverte) et utilise des équipements les plus modernes pour une capacité de production de 4700 m<sup>2</sup> / jour.

Avec notre produit de dernière génération, C-GRES COMPACTO souhaite répondre aux besoins de l'architecture contemporaine, tout en consolidant la relation de travail et de confiance avec ses clients.




**C.GRÈS**  
— COMPACTO —

*Le revêtement qui dure*






Blanc Moucheté



Jaune andalou





Blanc ivoire







Noir structuré

Gris man






Marron structuré



Noir structuré




Blanc structuré




Blanc Structuré

Blanc ivoire




Noir ébène






Blanc émaillé Mat

Vert lagon



Jaune andalou



# Esthétique et performance technique

Le grès cérame de C-GRES COMPACTO est aujourd'hui le résultat des derniers progrès technologiques de l'industrie céramique.

Une convention avec le CETIM (Centre d'Etude et de service Techniques de l'Industrie des Matériaux de construction) à Boumerdès a été établie, afin d'obtenir chaque mois une fiche de conformité de nos produits. Les résultats sont également conformes aux normes du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment).

La noblesse et la dureté de son corps, alliées à son aspect esthétique, font du grès cérame une solution qui convient à tous les types d'applications et qui présente les avantages suivants :

## ABSORPTION D'EAU QUASI NULLE

Le degré de porosité très faible du grès cérame lui confère :



## Une haute résistance aux taches et aux substances chimiques :

Le grès cérame permet d'assurer une hygiène parfaite dans les lieux exposés à la saleté et aux agents chimiques. Idéal pour les cuisines, restaurants, établissements universitaire, laboratoires, hôpitaux.



## Résistance aux amplitudes thermiques:

idéal pour tous les revêtements de sol et muraux extérieurs.



## Résistance au gel :

Idéal pour les climats à basses températures et dans les chambres froides ou les entrepôts frigorifiques.



## Bonne isolation électrique:

En raison de sa faible perméabilité à l'eau, le grès cérame est un isolant électrique. Idéal pour les locaux où la garantie d'un environnement antistatique est obligatoire, comme par exemple dans les blocs opératoires.



## HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ABRASION

Idéal pour les lieux publics à forte fréquentation : centres commerciaux, hypermarchés, banques, stations de transports, aéroport, complexes sportifs.



## HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Idéal pour les usages industriels.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILE

En conditions normales, le nettoyage peut se faire uniquement avec de l'eau et un détergent à base alcaline.




## RÉSISTANCE AU FEU



### INSTRUCTION ET CONSEILS DE POSE :

- Appliquer sur des surfaces planes et propres.
- Utiliser du ciment colle de préférence.
- Appliquer le ciment au peigne sur le carreau et le support (double encollage).
- Positionner les carreaux avec un joint minimum de 2 mm.



## Types d'application



Magasins



Hôtels



Aéroports




Gares

# Gamme de produits

Blanc émaille mat



40 x 40 cm




7,5 x 40 cm

Vert sauge



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Vert lagon



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Blanc ivoire



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Blanc moucheté



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Jaune ocre



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Blanc structuré



30 x 60 cm

Marron structuré



30 x 60 cm

Noir structuré



30 x 60 cm

Gris perle



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Beige



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Beige parme



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Jaune safran



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Jaune andalous



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Gris man



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Noir orion



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm

Rose antique



40 x 40 cm



7,5 x 40 cm



Établissements  
universitaires



Bureaux



Hôpitaux



Supermarchés



Restaurants



Zones  
sportives



Institutions  
publiques



Industrie




Espaces  
publics



Immeubles






















Pavillons



**C.GRÈS**  
 — COMPACTO —  
*Le revêtement qui dure*

S.A.R.L. CONSTRUCTION GRES  
 SIÈGE, USINE ET SHOW ROOM :  
 Z.I. HASSI AMEUR B.P. 32 - 31291  
 ORAN - ALGERIE  
 TEL. : 040.22.90.97 (LIGNE COMMERCIALE)  
 041.52.45.22/24  
 FAX : 041.52.58.10  
 E-MAIL : CONTACT@C-GRES.COM

# Liste de conditionnement

	 x 		 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
	En kgs	En mm	En m <sup>2</sup>	En carreaux	En carreaux	En kgs	En kgs	En m <sup>2</sup>	En cartons	En kgs
40 x 40 cm.	3,2	8,6	1,28	8	env.: 6	19,7	25,6	61,4	48	1228,8
33 x 33 cm.	1,8	7,5	1,30	12	env.: 9	16,6	21,6	46,8	36	777,6
30 x 60 cm.	3,3	8,6	1,08	6	env.: 5,5	18,3	19,8	43	40	792
7,5 x 40 cm. (Plinthe).	0,560	7,5	8 ml	20 pcs	env. 2,5 / ml	1,4 / ml	11,2	672 ml	84	940,8